

تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره ۵۷۲/۱۱۱۱/۹۹

پیوست:

شرایط مزایده

پاکت ب : شامل اسناد مزایده امضاء شده که خود شامل موارد زیر می باشد:

۱-شرایط شرکت درمایده ۲-فرم پیشنهاد قیمت ۳-تعهدنامه ۴-صورتجلسه بازدید

*درج محتويات هر پاکت بر روی آن الزامی می باشد ، بدیهی است به پیشنهاداتی که به ترتیب فوق تحویل نگردند ترتیب اثری داده نخواهد شد.

-۸- قیمت پیشنهادی بایست با مبلغ مشخص برای هر آیتم ، مطابق فرم پیشنهاد قیمت و به همراه کلیه اسناد، بدون قید و شرط تسلیم گردد و در صورت ارائه قیمت برای چند یا همه اقلام ، می بایست قیمتها به صورت تفکیک شده باشد، هر یک از اقلام ارائه گردید.

۹- به بیشنهادات ناقص، مشروط، مسهم و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱- برنده مزایده موظف است در موعده مقرر که در ابلاغ قبولی پیشنهاد از طرف مزایده گزار اعلام می گردد ، وجه ابلاغ شده را به حساب اعلام شده واریز نماید . در صورت عدم واریز به موقع وجه توسط برنده مزایده یا هرگونه اقدامی مغایر با شرایط استناد مزایده ، برگزار کننده مزایده حق خواهد داشت نسبت به ضبط تضمین شرکت در مزایده اقدام نماید و برنده مزایده حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .

۱۱- مزایده فوق مشتمل قانون مالیات و عوارض برآرژش افزوده بوده و پرداخت آن علاوه بر مبلغ پیشنهادی برنده مزایده بعهده خریدار میباشد.

تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

- ۱۲- برنده مزایده میباشد کل مبلغ پیشنهادی که در فرم مربوطه ارائه نموده است را به علاوه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب شماره ۱۳۰ ۱۱۲ ۵۰۰ ۷ ۰ ۱۹ ۱۳۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ IR۹۷ به نام شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) واریز و سپس نسبت به تحويل و خروج اقلام، اقدام نماید.
- ۱۳- مدت زمان بارگیری و خارج نمودن کل محموله ها توسط برنده مزایده، حداکثر ۳۰ روز از زمان ابلاغ تعیین می گردد. در صورت عدم رعایت مهلت تعیین شده جهت انجام عملیات بارگیری و خروج اقلام، فروشنده مختار است علاوه بر ضبط وجه واریز شده، تضمین شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نموده و نسبت به تسويه حساب در پایان مهلت مقرر اقدام نماید.
- ۱۴- مسئولیت کلیه عملیات اجرایی، آماده سازی، بسته بندی، بارگیری و حمل کلیه اقلام موضوع مزایده هزینه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد و فروشنده در این خصوص مسئولیتی ندارد.
- ۱۵- تضمین برنده اول مزایده تا پایان عملیات اجرایی بارگیری و حمل اقلام موضوع مزایده و تسويه کامل نزد فروشنده باقی خواهد ماند. تضمین نفر دوم مزایده پس از واریز کل مبلغ اقلام مورد مزایده توسط برنده مزایده و حداکثر دو ماه پس از آخرین مهلت دریافت پاکات مزایده و تضمین نفرات سوم به بعد حداکثر تا ۱۵ روز پس از بازگشایی پاکات قابل استرداد میباشد.
- ۱۶- محاسبه و تسويه حساب با برنده مزایده بر اساس مقدار خروجی اقلام مزایده از کارخانه سیمان هرمزگان و مطابق با برگ خروجی از انبار کارخانه خواهد بود.
- ۱۷- برش صایعات و بیرون آوردن آهن آلات تنیده شده و قطعه قطعه کردن صایعات و حمل کالاها کلاً به صورت جاروکشی به عهده برنده مزایده می باشد.
- ۱۸- شرکت کننده در مزایده می باشد قیمت پیشنهادی خودرا در خصوص آجر های نسوز صایعاتی به صورت خاک روب (بارگیری بالودر) ارائه نماید. بدینهی است به پیشنهاد قیمت به صورت دست چین (آجر های نسوز صایعاتی) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۹- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می باشد گواهی صلاحیت و یا تأییدیه فعالیت خود را از سازمان محیط زیست، به همراه پیشنهاد قیمت خود به شرکت سیمان هرمزگان ارائه نماید.
- ۲۰- ارسال تصویر روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات به همراه فرم شرایط شرکت مزایده برای اشخاص حقوقی و تصویر پشت و روی کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است.
- ۲۱- مقادیر اقلام مزایده حدودی بوده و فروشنده می تواند مقادیر آنها را به میزان ۲۵٪ کاهش یا افزایش دهد.
- ۲۲- هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه های منتخب بر عهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

(جدول شماره یک)

فرم پیشنهاد قیمت مربوط به مزایده آجرهای نسوز ضایعاتی و راکد

| عنوان کالا | واحد | مقدار تقریبی | بهاء واحد | جمع کل |
|--|---------|-------------------------------|-----------|--------|
| آجر نسوز ضایعاتی (تخریبی کوره) بصورت خاکبرو جاروکش | کیلوگرم | معادل سه هزار تن ۳،۰۰۰،۰۰۰ | | ۱ |
| انواع آجر نسوز راکد (آلومین ، منیزیت ، کرومیت و اسپینلی) | کیلوگرم | ۵۰۰،۰۰۰ | | ۲ |
| جمع کل | | | | |

توضیحات:

*شرکت کننده در مزایده می باشد قیمت پیشنهادی خود را در خصوص آجرهای نسوز ضایعاتی به صورت خاک روب (بارگیری با لودر) ارائه نماید . بدینهی است به پیشنهاد قیمت به صورت دست چین ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

(جدول شماره دو)

فرم پیشنهاد قیمت مربوط بهمزایده روغن سوخته ضایعاتی و بشکه ضایعاتی

| ردیف | عنوان کالا | واحد | مقدار تقریبی | بهاء واحد | جمع کل |
|------|--------------------------|------|--------------|-----------|---------|
| ۱ | روغن سوخته صنعتی ضایعاتی | لیتر | ۱۱۰,۰۰۰ | | |
| ۲ | بشکه ۲۲۰ لیتری ضایعاتی | عدد | ۸۰۰ | | |
| | | | | | جمع کل: |

* بعلت تسهیل درتحویل ، هر دو ردیف به یکنفرفروخته می شود.

(جدول شماره سه)

انواع آهن آلات ضایعاتی ، لوله بتنی ضایعاتی ، فلنج های ضایعاتی و

| ردیف | عن | وان کالا | واحد | مقدار تقریبی | بهاء واحد | جمع کل |
|------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|--------|
| ۱ | آهن آلات ضایعاتی | | کیلوگرم | ۵۰۰,۰۰۰ | | |
| ۲ | تعداد ۲۰ عدد درب آلومینیومی ضایعاتی | | کیلوگرم | ۱۵۰۰ | | |
| ۳ | لوله بتنی عمرتی | | شاخه | ۱۳۰ | | |
| ۴ | فلنج بتنی ۲۵۰ و ۴۰۰ | | عدد | ۴۰۰ | | |
| ۵ | سیم لاکی ضایعاتی | | کیلوگرم | ۱.۵۰۰ | | |
| ۶ | زغال صنعتی | | کیلوگرم | ۲۰ | | |
| ۷ | مقره چینی ضایعاتی | | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰ | | |
| ۸ | سیم آهنی مقره چینی | | کیلوگرم | ۲.۰۰۰ | | |
| ۹ | بیرینگهای معیوب و شکسته | | کیلوگرم | ۲.۰۰۰ | | |
| ۱۰ | پل شکسته و معیوب دزنکتور ۱۲۵۰ آمپری | | عدد | ۲ | | |
| ۱۱ | کمپرسور سوخته کولر پنجره ای و اسپیلت | | عدد | ۱۵ | | |
| ۱۲ | کندانسور سوخته و معیوب انواع کولر | | عدد | ۲۰ | | |

(جدول شماره چهار)

انواع لاستیک خودرویی نو و ضایعاتی ، نوار نقاله ضایعاتی

| ردیف | عن | وان کالا | واحد | مقدار تقریبی | بهاء واحد | جمع کل |
|------|--|----------|---------|--------------|-----------|--------|
| ۱ | نوار نقاله ضایعاتی | | کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ | | |
| ۲ | لاستیک تراکتور رومانی (۲۰*۷۵۰_دو حلقه ۶*۵۰/۲۰) | | حلقه | ۴ | | |
| ۳ | لاستیک پژو شماره (۱۴) دو حلقه بارینگ می باشد | | حلقه | ۷ | | |
| ۴ | لاستیک پژو شماره (۱۵) | | حلقه | ۶ | | |
| ۵ | لاستیک پژو شماره (۱۶) | | حلقه | ۱ | | |
| ۶ | لاستیک لیفتراک ۱۰ تن شماره ۱۵*۷۵۰ | | حلقه | ۲ | | |
| ۷ | لاستیک پاچ رو شماره ۱۵ | | حلقه | ۴ | | |
| ۸ | انواع لاستیک ضایعاتی خودرو بزرگ | | حلقه | ۳۰ | | |
| ۹ | انواع لاستیک ضایعاتی خودرو کوچک | | حلقه | ۳۰ | | |



(جدول شماره پنج)

انواع انکر، ساپورت، ریل راکد و ...

| ردیف | عنوان کالا | جنس | واحد | تعداد | مقدار / کیلوگرم | بهاء واحد | جمع کل |
|------|--------------------|--------|------|-------|-----------------|-----------|--------|
| ۱ | ساپورت پلیت | آهن | عدد | ۱ | ۹ | | |
| ۲ | ساپورت پلیت | آهن | عدد | ۴ | ۴۰ | | |
| ۳ | ساپورت پلیت | آهن | عدد | ۲ | ۲۰ | | |
| ۴ | ساپورت پلیت | آهن | عدد | ۲ | ۱۸ | | |
| ۵ | انکر نسوز | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۱۰ | ۲/۵ | | |
| ۶ | انکر | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۲۰ | ۴ | | |
| ۷ | ساپورت | آهن | عدد | ۲۱ | ۳۱۵ | | |
| ۸ | قلاب | آهن | عدد | ۲۴۰ | ۹۶ | | |
| ۹ | FAT۲۳۷ قلاب | آهن | عدد | ۲۳۷۸ | ۵۹۴/۵ | | |
| ۱۰ | FAT۲۷۳ ساپورت پلیت | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۶۵۸ | ۲۶۳/۲ | | |
| ۱۱ | انکر | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۶۴۹ | ۴۸۶/۷۵ | | |
| ۱۲ | انکر نسوز FA ۲۷۳-۸ | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۲۹۴ | ۱۴۷ | | |
| ۱۳ | ساپورت FA ۲۱-۰۷۱ | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۱۴ | ۱۱۲ | | |
| ۱۴ | ساپورت FA ۰۷۱-۳۵ | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۱۵ | ۱۵۰ | | |
| ۱۵ | ساپورت FA ۰۷۱-۳۸ | ۱/۴۸۲۸ | عدد | ۱۵ | ۱۲۰ | | |
| ۱۶ | MFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۲ | ۱۰ | | |
| ۱۷ | NFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۱ | ۳ | | |
| ۱۸ | OFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۳ | ۲۱ | | |
| ۱۹ | PFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۱ | ۴ | | |
| ۲۰ | QFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۴ | ۲۴ | | |
| ۲۱ | RFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۳ | ۱۲ | | |
| ۲۲ | SFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۱ | ۷ | | |
| ۲۳ | TFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۱ | ۳ | | |
| ۲۴ | UFA۰۷۲/ ریل | آهن | عدد | ۲ | ۱۰ | | |
| ۲۵ | پلیت ۳-۴۳۰ | آهن | عدد | ۲۱۵ | ۵۳/۷۵ | | |
| ۲۶ | میلگرد ۲۵*۵۵ | آهن | عدد | ۱۸۰ | ۳۶ | | |
| ۲۷ | نبشی یک سوراخ ۲۳۷ | آهن | عدد | ۳۰۲ | ۱۲۰/۸ | | |
| ۲۸ | نبشی دوسوراخ ۱۱۵ | آهن | عدد | ۶۲۱ | ۳۱۰/۵ | | |
| ۲۹ | نبشی دوسوراخ ۱۴۵ | آهن | عدد | ۹۶۰ | ۷۶۸ | | |

تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

| | | ۱۶۳ | ۱۶۳ | عدد | آهن | ساپورت ۳۳۷ | ۳۰ |
|---------|--|-------|-----|-----|-----|--------------------|----|
| | | ۴۱۲/۵ | ۸۲۵ | عدد | آهن | نبشی دوسو راخ ۹۵ | ۳۱ |
| | | ۲۰۰ | ۴۰۰ | عدد | آهن | FA۲۳۷-۸ پایه قلاب | ۳۲ |
| | | ۱۰ | ۱۰۰ | عدد | آهن | FA۲۳۷-۱۱ پایه قلاب | ۳۳ |
| جمع کل: | | | | | | | |



(جدول شماره شش)
اقلام راکد مکانیکال

| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | مقدار | بهاء واحد | جمع کل |
|------|-----------|---------------------------------|---------|-------|-----------|--------|
| ۱ | ۱۳۷۳۱۱۱۱۲ | سیم آرماتوریندی ۷*۲ | کیلوگرم | ۲۲۹۰ | | |
| ۲ | ۱۴۶۳۱۱۱۱۵ | پارچه ایراسلايد عرض CM ۲۰ | متر | ۵۳۹ | | |
| ۳ | ۱۴۶۳۱۱۱۳۲ | پارچه ایراسلايد عرض CM ۲۸ | متر | ۶۰ | | |
| ۴ | ۱۴۹۵۱۵۱۱۴ | فیلترهواکش کمپرسور CSS ۳۷ | عدد | ۱۸ | | |
| ۵ | ۱۴۹۵۱۵۱۱۷ | فیلترروغن کمپرسور CSS ۳۷ | عدد | ۲ | | |
| ۶ | ۱۴۹۵۱۵۱۱۹ | فیلترسپرатор کمپرسور CSS ۳۷ | عدد | ۲۰ | | |
| ۷ | ۱۴۹۵۱۷۱۲۳ | برزنی تلسکوپی بارگیری سیمان فله | عدد | ۱۲ | | |
| ۸ | ۱۶۹۴۱۱۱۱۶ | سیم مفتولی ۴ | متر | ۸۴ | | |
| ۹ | ۱۷۲۳۱۶۱۴۳ | پیچ استد ۱۰*۱۰M | عدد | ۱۲ | | |
| ۱۰ | ۱۷۲۳۱۷۱۳۵ | پیچ استد ۱۲*۱۲M | عدد | ۵۷۱ | | |
| ۱۱ | ۱۷۲۳۱۷۱۴۳ | پیچ استد ۱۲*۱۲M | عدد | ۱۳۵ | | |
| ۱۲ | ۱۷۲۳۱۹۱۴۳ | پیچ استد ۱۶*۱۶M | عدد | ۲۶ | | |
| ۱۳ | ۱۷۲۳۱۹۱۵۲ | پیچ استد ۱۶*۱۶M | عدد | ۶۴ | | |
| ۱۴ | ۱۷۲۳۱۹۱۶۳ | پیچ استد ۱۶*۱۶M | عدد | ۱۴ | | |
| ۱۵ | ۱۷۲۳۱۹۱۶۵ | پیچ استد ۱۶*۱۶M | عدد | ۱۷ | | |
| ۱۶ | ۱۷۲۳۲۲۱۴۳ | پیچ استد ۲۰*۱۰M | عدد | ۸ | | |
| ۱۷ | ۱۷۲۳۲۲۱۵۲ | پیچ استد ۲۰*۲۰M | عدد | ۸۴ | | |
| ۱۸ | ۱۷۲۳۲۲۱۶۳ | پیچ استد ۲۰*۲۰M | عدد | ۸ | | |
| ۱۹ | ۱۷۲۳۲۲۱۷۸ | پیچ استد ۲۰*۲۰M | عدد | ۲۰ | | |
| ۲۰ | ۱۷۲۳۲۲۱۹۶ | پیچ استد ۲۰*۲۰M | عدد | ۶ | | |
| ۲۱ | ۱۷۲۸۱۶۱۲۳ | پیچ عصائی ۲۰*۲۰M | عدد | ۶۰ | | |



تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱/۷۲

پیوست:

| | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------------------------------|------------|----|
| | | ۲۱ | حلقه | ۵۲A تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۱۱۴۶ | ۲۲ |
| | | ۱ | حلقه | ۵۴A تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۱۱۴۸ | ۲۳ |
| | | ۶۰ | حلقه | ۷۹A تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۲۱۶۸ | ۲۴ |
| | | ۳۹ | حلقه | ۱۶۵B تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۲۲۵۳ | ۲۵ |
| | | ۱۷ | حلقه | ۸۴C تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۳۱۵۹ | ۲۶ |
| | | ۴۴ | حلقه | ۲۲۴۰.SPA تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۷۷۲۵۴ | ۲۷ |
| | | ۹ | حلقه | ۳۵۵۰.SPA تسمه پروانه | ۱۷۷۱۲۷۳۳۵ | ۲۸ |
| | | ۱۷ | حلقه | ۴۲۵۰.SPC تسمه پروانه دندانه دار | ۱۷۷۱۳۱۱۸۴ | ۲۹ |
| | | ۱ | حلقه | تسمه پروانه دندانه دار پهن | ۱۷۷۱۳۲۱۱۴ | ۳۰ |
| | | ۱ | عدد | بوشن ۱۳ | ۱۷۷۲۱۵۱۳۸ | ۳۱ |
| | | ۴۴ | متر مربع | ورق آزبست نسوز ۸ | ۱۷۷۲۱۹۱۲۱ | ۳۲ |
| | | ۱۳ | کیلوگرم | مایع پوشش ایرانیت | ۱۷۷۸۱۳۱۳۷ | ۳۳ |
| | | ۵ | عدد | ۸P.V.C بست لوله | ۱۷۸۳۱۱۳۲۵ | ۳۴ |
| | | ۷۰۰ | عدد | ۳۶PG بست لوله | ۱۷۸۳۱۱۷۱۶ | ۳۵ |
| | | ۱۰۰۰ | عدد | ۴۸PG بست لوله | ۱۷۸۳۱۱۷۱۷ | ۳۶ |
| | | ۱۰ | عدد | رگلاتور بوتان | ۱۷۸۳۱۳۱۲۴ | ۳۷ |
| | | جمع کل: | | | | |



(جدول شماره هفت)

اقلام راکد تأسیساتی

| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | مقدار | جمع کل | بهاء واحد |
|------|-----------|-------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| ۱ | ۱۷۸۳۱۶۱۲۵ | یوبولت ۲/۱/۱۱ | عدد | ۵ | | |
| ۲ | ۱۷۸۳۱۶۱۳۹ | یوبولت ۸ | عدد | ۳۶ | | |
| ۳ | ۱۷۸۳۱۶۱۴۱ | یوبولت ۱۲ | عدد | ۲۲۹ | | |
| ۴ | ۱۷۸۴۱۵۳۱۸ | پروانه عقب | عدد | ۹ | | |
| ۵ | ۱۷۸۴۱۹۱۱۴ | توبی سایت گلاس روغن | عدد | ۸ | | |
| ۶ | ۱۷۸۴۱۹۱۱۵ | فیلتر پارچه ای ساکشن چیلر | عدد | ۱۱ | | |
| ۷ | ۱۷۸۴۲۳۱۳۲ | پروانه پمپ ۱۵۰۰ | عدد | ۱ | | |
| ۸ | ۱۸۱۵۱۱۱۲۲ | رابط پلی اتیلن ۱۲۵ | عدد | ۱۴ | | |
| ۹ | ۱۷۸۴۲۳۱۴۵ | پروانه پمپ آب ۱۲ اینچ | عدد | ۲۰ | | |
| ۱۰ | ۱۷۸۴۲۳۱۷۳ | پروانه پمپ ۵۰-۱۶۰ | عدد | ۲۴ | | |
| ۱۱ | ۱۷۸۴۲۳۱۷۷ | = ۳ " کله پمپ | عدد | ۵ | | |
| ۱۲ | ۱۷۸۴۲۳۱۷۸ | پروانه پمپ با پاس | عدد | ۳۶ | | |
| ۱۳ | ۱۷۸۴۲۳۲۸۹ | پروانه پمپ (۲۳۰-۲۵۰-۶۵) | عدد | ۲ | | |
| ۱۴ | ۱۷۹۳۱۴۱۱۹ | نوار چسب ابریشمی | حلقه | ۱۳ | | |
| ۱۵ | ۱۸۱۳۱۳۱۶۴ | *۴ گالوانیزه تبدیل | عدد | ۲ | | |
| ۱۶ | ۱۸۱۳۱۶۱۲۱ | زانو ۹۰ درجه ۳ اینچ | عدد | ۱۳۰ | | |
| ۱۷ | ۱۸۱۳۱۷۱۱۹ | زانوی گالوانیزه ۴۵ درجه ۲.۱.۲ | عدد | ۱۶ | | |
| ۱۸ | ۱۸۱۳۱۷۱۲۱ | زانوی گالوانیزه ۴۵ درجه ۳ | عدد | ۲ | | |
| ۱۹ | ۱۸۱۳۱۷۱۲۲ | زانو گالوانیزه ۴۵ درجه ۴ | عدد | ۱۵ | | |
| ۲۰ | ۱۸۱۳۱۷۱۲۴ | زانو گالوانیزه ۴۵ درجه ۶ | عدد | ۱۰ | | |
| ۲۱ | ۱۸۱۳۱۷۱۳۸ | زانودو خم گالوانیزه ۱.۲ | عدد | ۵۷ | | |
| ۲۲ | ۱۸۱۳۱۷۱۳۹ | زانو دو خم گالوانیزه ۳.۴ | عدد | ۲۰۳ | | |
| ۲۳ | ۱۸۱۳۲۲۱۲۲ | سه راه گالوانیزه ۴ | عدد | ۳ | | |



تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------------|-----------|----|
| ۲ | عدد | سه راه گالوانیزه ۵ | ۱۸۱۳۲۲۱۲۳ | ۲۴ |
| ۱ | عدد | سه راه گالوانیزه ۶ | ۱۸۱۳۲۲۱۲۴ | ۲۵ |
| ۶ | عدد | مهره ماسوره گالوانیزه ۴ | ۱۸۱۳۲۴۱۲۲ | ۲۶ |
| ۳ | عدد | مهره ماسوره گالوانیزه ۶ | ۱۸۱۳۲۴۱۲۴ | ۲۷ |
| ۴ | عدد | بوشن گالوانیزه ۶ | ۱۸۱۳۲۷۱۲۳ | ۲۸ |
| ۴ | عدد | بوشن گالوانیزه ۸ | ۱۸۱۳۲۷۱۲۴ | ۲۹ |
| ۲۲ | عدد | زانوفشارقوی ۲/۱/۲ | ۱۸۱۴۲۷۱۲۱ | ۳۰ |
| ۱۶ | عدد | زانوجوشی گلوبلندر ۴۵ درجه ۳ | ۱۸۱۴۱۲۲۱۸ | ۳۱ |
| ۹۱ | عدد | زانوجوشی ۹۰ درجه ۱۱.۴ | ۱۸۱۴۱۳۱۱۴ | ۳۲ |
| ۷۵ | عدد | سه راه جوشی ۱۱.۲ | ۱۸۱۴۱۴۱۱۵ | ۳۳ |
| ۲۰ | عدد | سه راه جوشی ۳ | ۱۸۱۴۱۴۱۱۸ | ۳۴ |
| ۱۴۶ | عدد | تبديل جوشی ۳*۲ | ۱۸۱۴۱۶۱۳۳ | ۳۵ |
| ۱۳۶ | عدد | تبديل جوشی ۴*۳ | ۱۸۱۴۱۶۱۴۲ | ۳۶ |
| ۱۸ | عدد | کپ جوشی ۶ | ۱۸۱۴۱۹۱۲۳ | ۳۷ |
| ۱ | عدد | زانوجوشی فشارقوی ۳ | ۱۸۱۴۲۷۱۲۳ | ۳۸ |
| ۵ | عدد | بوشن جوشی ۳ | ۱۸۱۴۲۱۱۲۲ | ۳۹ |
| ۲۹ | عدد | بوشن گالوانیزه ۲/۱/۲ | ۱۸۱۳۲۷۱۱۸ | ۴۰ |
| ۵ | عدد | زانوجوشی پلی اتیلن ۹۰ درجه ۶۳ | ۱۸۱۵۱۲۳۱۷ | ۴۱ |
| ۱۸ | عدد | زانوجوشی پلی اتیلن ۹۰ درجه ۱۱۰ | ۱۸۱۵۱۲۳۲۱ | ۴۲ |
| ۱۹ | عدد | زانوجوشی پلی اتیلن ۴۵ درجه ۱۱۰ | ۱۸۱۵۱۲۳۳۶ | ۴۳ |
| ۲۰ | عدد | سه راه پلی اتیلن ۱۱۰ | ۱۸۱۵۱۳۱۲۱ | ۴۴ |
| ۳۹ | عدد | فلنج جوشی پلی اتیلن ۱۱۰ | ۱۸۱۵۱۴۳۲۱ | ۴۵ |
| ۳ | عدد | فلنج جوشی پلی اتیلن ۱۲۵ | ۱۸۱۵۱۴۳۲۲ | ۴۶ |
| ۸ | عدد | فلنج جوشی پلی اتیلن ۱۵۰ | ۱۸۱۵۱۴۳۲۳ | ۴۷ |
| ۳۷ | عدد | فلنج جوشی پلی اتیلن ۲۰۰ | ۱۸۱۵۱۴۳۲۶ | ۴۸ |
| ۵ | عدد | زانوپلیکا ۹۰ درجه ۱.۲ | ۱۸۱۶۱۲۱۱۲ | ۴۹ |
| ۱۰۳ | عدد | زانو پلیکا ۹۰ درجه ۳.۴ | ۱۸۱۶۱۲۱۱۳ | ۵۰ |



تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

| | | | | | | |
|--|--|---------|-----|-----------------------------------|-----------|----|
| | | ۱۴۱ | عدد | زانوپلیکا ۹۰ درجه ۱.۱.۴ | ۱۸۱۶۱۲۱۱۵ | ۵۱ |
| | | ۱۱ | عدد | زانوپلیکا ۴۵ درجه ۶ | ۱۸۱۶۱۲۲۲۴ | ۵۲ |
| | | ۲۰ | عدد | سه راه پلیکا ۹۰ درجه ۱.۲ | ۱۸۱۶۱۳۱۱۲ | ۵۳ |
| | | ۱۶ | عدد | سه راه پلیکا ۹۰ درجه ۱ | ۱۸۱۶۱۳۱۱۴ | ۵۴ |
| | | ۱۸۰ | عدد | سه راه پلیکا ۹۰ درجه ۱.۱.۴ | ۱۸۱۶۱۳۱۱۵ | ۵۵ |
| | | ۱۰ | عدد | سه راه پلیکا ۹۰ درجه ۱.۱.۲ | ۱۸۱۶۱۳۱۱۶ | ۵۶ |
| | | ۲۰ | عدد | سه راه پلیکا ۴۵ درجه ۶ | ۱۸۱۶۱۳۲۲۴ | ۵۷ |
| | | ۲ | عدد | سه راه پلی اتیلن ۷۵ | ۱۸۱۵۱۳۱۱۸ | ۵۸ |
| | | ۱۲ | عدد | لرزه گیر(اسپینشن جوینت) ۸ | ۱۸۱۸۱۵۱۲۶ | ۵۹ |
| | | ۱۹۳۰ | عدد | هدبوشینگ لوله ۲۱PG | ۱۸۲۱۱۲۱۱۴ | ۶۰ |
| | | ۵۰۰ | عدد | هدبوشینگ لوله ۲۹PG | ۱۸۲۱۱۲۱۱۵ | ۶۱ |
| | | ۲۹۴ | عدد | زانو گلوبلندر ۹۰ درجه لوله ۱۳.۵PG | ۱۸۲۱۱۲۴۱۲ | ۶۲ |
| | | ۱۶۰ | عدد | زانو گلوبلندر ۹۰ درجه لوله ۱۶PG | ۱۸۲۱۱۲۴۱۳ | ۶۳ |
| | | ۸۰ | عدد | زانو گلوبلندر ۹۰ درجه لوله ۲۱PG | ۱۸۲۱۱۲۴۱۴ | ۶۴ |
| | | ۲۱۰ | عدد | زانو گلوبلندر ۹۰ درجه لوله ۲۹PG | ۱۸۲۱۱۲۴۱۵ | ۶۵ |
| | | ۲ | عدد | سه راه گالوانیزه ۳ | ۱۸۱۳۲۲۱۲۱ | ۶۶ |
| | | ۲ | متر | سه راه تبدیل گالوانیزه | ۱۸۱۳۲۱۱۲۲ | ۶۷ |
| | | ۲۳ | عدد | مانشن(بوشن) آزیست ۱۰۰ | ۱۸۲۳۱۸۱۲۳ | ۶۸ |
| | | ۲۴ | عدد | زانو گالوانیزه ۴۵ درجه ۲/۱ | ۱۸۱۳۱۷۱۱۳ | ۶۹ |
| | | ۴۰ | عدد | تخت فلنج جوش ۲ | ۱۸۱۴۱۸۲۱۶ | ۷۰ |
| | | ۲۰ | عدد | سه راه پلی اتیلن ۱۱۰ | ۱۸۱۵۱۳۱۲۱ | ۷۱ |
| | | ۷ | عدد | تخت فلنج جوش ۲/۱/۳ | ۱۸۱۴۱۸۲۱۹ | ۷۲ |
| | | جمع کل: | | | | |

(جدول شماره هشت)

اقلام راکد واحد برق

| ردیف | نوع کلا | واحد | مقدار | کد کالا | جمع کل | بهاء واحد |
|------|----------------------------|------|-------|-----------|---------|-----------|
| ۱ | گلندر | عدد | ۷۵۰ | ۱۶۵۳۱۵۱۱۳ | | |
| ۲ | گلندر پلاستیکی PG - ۲۱ | عدد | ۱۳۰۰ | ۱۶۵۳۱۵۱۴۸ | | |
| ۳ | گلندر پلاستیکی PG - ۱۳,۵ | عدد | ۱۳۰۰ | ۱۶۵۳۱۵۱۶۳ | | |
| ۴ | درپوش پلاستیکی PG ۱۳/۵ | عدد | ۳۰۰۰ | ۱۶۵۳۱۸۱۱۳ | | |
| ۵ | کلید تک پل توکار | عدد | ۱۰۸ | ۱۶۵۴۱۱۱۱۱ | | |
| ۶ | کلید تبدیل توکار | عدد | ۲۰۰ | ۱۶۵۴۱۱۱۱۲ | | |
| ۷ | پریز فیش آنتن توکار | عدد | ۲۵ | ۱۶۵۴۱۵۱۱۳ | | |
| ۸ | پریز صنعتی سه فاز بارانی | عدد | ۹۰ | ۱۶۵۴۱۵۱۲۵ | | |
| ۹ | دوشاخ سه فاز | عدد | ۱۴ | ۱۶۵۴۱۵۱۴۷ | | |
| ۱۰ | فیش مادگی مهتابی گرد | عدد | ۵۰ | ۱۶۵۵۱۳۱۵۹ | | |
| ۱۱ | طلق سیم پیچی ۲۰ | عدد | ۶۰ | ۱۶۵۷۱۴۱۱۷ | | |
| ۱۲ | پروانه عقب کولر گازی ایران | عدد | ۱ | ۱۶۵۷۱۷۱۲۳ | | |
| ۱۳ | درپوش مخصوص کاور | عدد | ۲۴ | ۱۶۹۱۲۵۱۳۸ | | |
| ۱۴ | لوازم سر کابل DNV۳۳۹۳ | عدد | ۵ | ۱۶۹۳۱۱۱۴۵ | | |
| ۱۵ | محافظ PROTECTLOFFLA | عدد | ۵۵۸ | ۱۶۹۳۱۲۱۴۵ | | |
| ۱۶ | دربیچه محافظ کوچک | عدد | ۱۹۷ | ۱۶۹۳۱۲۱۴۶ | جمع کل: | |

(جدول شماره نه)

قطعات ضد سایش مستعمل

| ردیف | عنوان کالا | واحد | مقدار | وضعیت | بهاء واحد | جمع کل |
|---------|---|---------|--------|--------|-----------|--------|
| ۱ | دیسک و چکش کلینکرشنکن منگنزی ۱/۳۴۰۱ | کیلوگرم | ۵.۰۰۰ | مستعمل | | |
| ۲ | شاشی گریت کولر (ثابت و متحرک) ST ۵۲ | کیلوگرم | ۶.۰۰۰ | مستعمل | | |
| ۳ | بغل بند گریت کولر متریال ۱/۱۰۲۸ | کیلوگرم | ۷۰۰ | مستعمل | | |
| ۴ | انواع زره های پرکروم ضد سایش | کیلوگرم | ۱۵.۰۰۰ | مستعمل | | |
| ۵ | فلپ نسوز میل پایپ سیلکونهای پری هیتر | کیلوگرم | ۲۰.۰۰۰ | مستعمل | | |
| ۶ | فتر تی بولت (فولاد فتر) | کیلوگرم | ۲۰.۰۰۰ | مستعمل | | |
| ۷ | زیگمنت سینی آسیاب مواد (نایهارد) جهت تهاوتر با شرکتهای مربوطه | کیلوگرم | ۲۵.۰۰۰ | مستعمل | | |
| جمع کل: | | | | | | |

(جدول شماره ۵)

قطعات مربوط به ماشین آلات سبک و سنگین

| ردیف | شرح کالا | نوع دستگاه | واحد | مقدار | بهاء واحد | جمع کل |
|---------|------------------------------------|-------------|------|-------|-----------|--------|
| ۱ | چراغ مه شکن سمند | سمند | عدد | ۲ | | |
| ۲ | آئینه بغل سمند | سمند | عدد | ۳ | | |
| ۳ | کمک جلو سمند | سمند | دست | ۱ | | |
| ۴ | شیشه بالابر سمند | سمند | عدد | ۷ | | |
| ۵ | دبه آب | سمند | عدد | ۱ | | |
| ۶ | بوش پیستون تراکتور رومانی | تراکتور | دست | ۱ | | |
| ۷ | چراغ جلو پیکان | پیکان | عدد | ۱ | | |
| ۸ | سوپر شارژ | بیل مکانیکی | عدد | ۱ | | |
| ۹ | انواع فیلتر ماشین آلات سبک و سنگین | -- | عدد | ۳۲۰ | | |
| ۱۰ | اتاق کمپرسی ۵ چرخ (مستعمل) | -- | عدد | ۱ | | |
| جمع کل: | | | | | | |

تاریخ: ۹۹/۱/۵

شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

تعهد نامه

امضاء کنندگان زیر پس از آگاهی کامل و با بررسی کلیه شرایط مزایده و با رویت اقلام موضوع مزایده تعهد می‌نمایند:

۱- قیمت مندرج در فرم پیشنهاد قیمت پس از بازدید از اقلام موضوع مزایده و با آگاهی از شرایط مزایده که به امضاء و مهر اینجانب/این شرکت رسیده است و ضمیمه میباشد پیشنهاد گردیده است و اصل تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر ضمیمه میباشد:

اصل فیش بانکی/اضمانتنامه بانکی/چک تضمین شده بانکی به شماره
مورخ به مبلغ ریال صادره توسط

۲- اینجانب/این شرکت تعهد می‌نمایم در صورت برند شدن، نسبت به خرید اقلام موضوع مزایده با کیفیت و کمیتی که مورد بازدید قرار گرفته است اقدام نمایم، در غیر اینصورت و یا در صورت عدم از شرایط مزایده، سپرده تضمین شرکت در مزایده به نفع فروشنده ضبط میگردد و برند مزایده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۳- اسناد و مدارک مزایده که امضاء گردیده، جز لاینفک این پیشنهاد محسوب میگردد.

۴- برند مزایده مسئولیت هرگونه ضرر، خسارتیبا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود ضمن عملیات بارگیری موضوع مزایده، متوجه فروشنده شود را به عهده می‌گیرد و مکلف است خسارت وارد را جبران نماید.

..... نام شخص/شرکت :

..... شماره ثبت شرکت : کد ملی شخص/شناسه ملی شرکت :

..... نشانی شخص/شرکت :

..... کد پستی :

..... شماره تلفن و فاکس شخص/شرکت :

..... تاریخ :

تاریخ: ۹۹/۱/۵
شماره: ۹۹/۱۱۱۷۲

پیوست:

صور تجلیسه بازدید

از اقلام ضایعاتی مورد مزایده

اینجانب با شماره تماس، شماره فاکس، به آدرس : در روز مورخ از اقلام مورد مزایده شرخ زیر در کارخانه سیمان هرمزگان بازدید نموده ام و قیمت پیشنهادی خود را براساس اقلام مندرج در اسناد مزایده که به رویت اینجانب رسیده است تنظیم و به دفتر بازرگانی در محل کارخانه/دفتر مرکزی تهران تحويل داده ام.

| ردیف | شماره جدول | شرح جدول | تعداد ردیف | بازدید شده | توضیحات |
|------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| ۱ | جدول شماره یک | لیست انواع آجر راکد و تخریبی | ۲ | | |
| ۲ | جدول شماره دو | روغن و بشکه | ۲ | | |
| ۳ | جدول شماره سه | آهن - لوله - فلنچ - نوار نقاله | ۱۲ | | |
| ۴ | جدول شماره چهار | انواع لاستیک و نوار نقاله | ۹ | | |
| ۵ | جدول شماره پنج | انواع انکر-ریل-سپورت | ۳۳ | | |
| ۶ | جدول شماره شش | اقلام راکد واحد مکانیک | ۳۷ | | |
| ۷ | جدول شماره هفت | واحد تأسیسات | ۷۲ | | |
| ۸ | جدول شماره هشت | اقلام راکد واحد برق | ۲۴ | | |
| ۹ | جدول شماره نه | قطعات ضد سایش مستعمل | ۷ | | |
| ۱۰ | جدول شماره ده | قطعات مربوط به ماشین آلات سبک و سنگین | ۱۰ | | |

- در صورت بازدید هر یک از جداول درستون وضعیت بازدید شده ، تائید و امضاء شود .
- صور تجلیسه فوق بدون اخذ امضاء های زیر فاقد اعتبار بوده و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات در صورت لزوم:

امضاء مدیر انبار

شرکت سیمان هرمزگان